

Проверен в 1990 г.
Подлежит проверке в 2000 г.

УДК 621.886.1-434.1

Группа Г87

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ1 35000-78
ОСТ1 35001-78
ОСТ1 35002-78
ОСТ1 35003-78

ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
С ПОЛЯМИ ДОПУСКОВ ДИАМЕТРА z7 И u8

На 15 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 3480А; 3482А;
3483А; 3485А

(в части штифтов с по-
садкой Пр_{2а})

ОКП 75 9362, 75 9363

Проверен в 1985 г.
Подлежит проверке в 1990 г.

Распоряжением Министерства от 21.06.78

№ 087-16

срок введения установлен с 01.07.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ШТИФТЫ ПО ОСТ1 35000-78 (ИСПОЛНЕНИЕ 1) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
СО ШТИФТАМИ ПО НОРМАЛИ 3482А.

1. Конструкция и размеры штифтов должны соответствовать указанным
на черт.1, 2 и 3 и в табл.1, 2 и 3.

Издание официальное

ГР №№ 8087885, 8087890, 8087906,
8087911 от 17.08.78


Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	4
№ изв.	8467	9527	9922

Инв. № дубликата	151
Инв. № подлинника	

6,3 ✓ (✓)

ИСПОЛНЕНИЕ 1




Черт. 1

ИСПОЛНЕНИЕ 2
Остальное - см. черт.1



Черт. 2

ИСПОЛНЕНИЕ 3
Остальное - см. черт.1



Черт. 3

Таблица 1

мм

d		Испол- нение	d ₁	h	c		r	
Пред.откл.			Пред.откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
по Z7	по U8		по H12	по h12				
0,6	-	1	-	-	0,1	±0,05	0,3	-0,2
0,8	-		-	-				
-	1,0		-	-	0,2	±0,10	0,6	-0,3
-	1,6		-	-				
-	2,0		-	-	0,3	±0,20	0,8	-0,4
-	2,5		-	-				
-	3,0		-	-	0,5	±0,30	1,0	-0,5
-	4,0	-	-					
-	5,0	1 и 2	-	3,9	0,6	1,2	-1,0	
-	6,0		-	4,8	0,8			
-	8,0	1,2 и 3	-	5,8	1,0	±0,50	3,0	
-	10,0		4	7,7	1,2			
-	12,0		5	9,7	1,6			
-	16,0		6	11,7				
			8	15,5	2,0			

* Размеры обеспеч. инстр.

** В технически обоснованных случаях допускается шероховатость поверхности радиуса r грубее указанной, но не грубее 6,3.

ДЛИНА И МАССА ШТИФТОВ ИСПОЛНЕНИЙ 1 И 2

ОСТ 35000-78 ÷ ОСТ 35003-78 Стр. 3

Таблица 2

Размеры в мм

L Пред. откл. по п. 14	Размеры в мм																											
	d																											
	0,6		0,8		1		1,6		2		2,5		3		4		5		6		8		10		12		16	
	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг
2,5		0,006		0,010		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
3,0		0,007		0,012		0,018		0,047		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
4,0		0,009		0,016		0,025		0,063		0,099		-		-		-		-		-		-		-		-		-
5,0		0,011		0,020		0,031		0,079		0,123		0,183		-		-		-		-		-		-		-		-
6,0		0,013		0,024		0,037		0,095		0,148		0,231		0,333		-		-		-		-		-		-		-
8,0		0,018		0,032		0,049		0,126		0,197		0,308		0,444		0,789		-		-		-		-		-		-
10,0		-		0,039		0,062		0,158		0,247		0,385		0,555		0,986		1,541		-		-		-		-		-
12,0		-		0,047		0,074		0,189		0,296		0,462		0,666		0,953		1,498		-		-		-		-		-
14,0		-		0,055		0,086		0,221		0,345		0,540		0,776		1,183		1,849		2,662		-		-		-		-
16,0		-		-		-		0,252		0,395		0,615		0,887		1,143		1,797		2,614		-		-		-		-
18,0		-		-		-		0,284		0,444		0,682		0,998		1,380		2,157		3,106		5,521		-		-		-
20,0		-		-		-		0,316		0,493		0,770		1,109		1,333		2,086		3,050		5,433		-		-		-
22,0		-		-		-		0,347		0,543		0,845		1,220		1,578		2,465		3,549		6,310		9,860		-		-
25,0		-		-		-		0,394		0,616		0,961		1,357		1,524		2,395		3,485		6,231		9,675		-		-
28,0		-		-		-		0,442		0,690		1,077		1,496		1,775		2,773		3,994		7,099		11,082		-		-
30,0		-		-		-		-		0,740		1,154		1,665		1,714		2,694		3,922		7,012		10,894		-		-
32,0		-		-		-		-		-		1,230		1,776		1,972		3,081		4,437		7,888		12,359		-		-
36,0		-		-		-		-		-		1,385		1,998		1,904		2,993		4,357		7,780		12,139		-		-
40,0		-		-		-		-		-		1,539		2,220		2,169		3,389		4,881		8,677		13,557		-		-
45,0		-		-		-		-		-		-		-		2,094		3,292		4,793		8,570		13,315		-		-
50,0		-		-		-		-		-		-		-		2,465		3,851		5,546		9,960		15,406		-		-
55,0		-		-		-		-		-		-		-		2,382		3,742		5,447		9,738		15,120		-		-
60,0		-		-		-		-		-		-		-		2,761		4,314		6,212		11,042		17,254		-		-
70,0		-		-		-		-		-		-		-		2,668		4,192		6,102		10,908		16,944		-		-
80,0		-		-		-		-		-		-		-		2,958		4,622		6,655		11,831		18,487		26,621		-
		-		-		-		-		-		-		-		2,859		4,492		6,537		11,685		18,155		26,249		-
		-		-		-		-		-		-		-		3,155		4,930		7,099		12,620		19,719		28,396		-
		-		-		-		-		-		-		-		3,049		4,791		6,973		12,465		19,367		27,997		-
		-		-		-		-		-		-		-		3,549		5,546		7,986		14,198		22,184		31,945		-
		-		-		-		-		-		-		-		3,430		5,300		7,844		14,023		21,787		31,199		-
		-		-		-		-		-		-		-		3,944		6,162		8,874		15,776		24,649		35,495		-
		-		-		-		-		-		-		-		3,812		5,983		8,715		15,581		24,208		34,999		-
		-		-		-		-		-		-		-		4,437		6,933		9,983		17,747		27,730		39,931		-
		-		-		-		-		-		-		-		4,283		6,738		9,804		17,528		27,233		39,387		-
		-		-		-		-		-		-		-		4,930		7,703		11,092		19,720		30,811		44,368		78,900
		-		-		-		-		-		-		-		4,765		7,486		10,893		19,476		30,158		43,747		78,166
		-		-		-		-		-		-		-		-		8,473		12,201		21,491		33,892		48,805		86,800
		-		-		-		-		-		-		-		-		8,235		11,982		21,223		33,282		48,121		85,993
		-		-		-		-		-		-		-		-		9,243		13,310		23,662		36,974		53,242		84,600
		-		-		-		-		-		-		-		-		8,983		13,072		23,369		36,311		52,496		83,721
		-		-		-		-		-		-		-		-		15,529		27,607		43,136		62,115		110,900		-
		-		-		-		-		-		-		-		-		15,251		27,285		42,352		61,249		109,860		-
		-		-		-		-		-		-		-		-		17,748		31,552		49,298		70,888		126,300		-
		-		-		-		-		-		-		-		-		17,430		31,162		48,401		69,999		125,130		-

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Масса, указанная в скобках, относится к...

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Масса, указанная в числителе, относится к штифтам исполнения 1, в знаменателе - к штифтам исполнения 2.
2. Масса указана для штифтов из стали 30ХГСА и 13Х11Н2В2МФ-Ш. Для определения массы штифтов, изготавливаемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 1,02 - для стали 10Х11Н2В3ТЗМР ; 1,1 - для латуни.

№ изм. 1
№ изв. 8467

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
151

ДЛИНА И МАССА ШТИФТОВ ИСПОЛНЕНИЯ 3

Т а б л и ц а 3

Размеры в мм

L Пред. откл. по h 14	d							
	8		10		12		16	
	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг	Применение мостъ	Масса 1000 шт., кг
14		3,860		-		-		-
16		4,450		7,010		-		-
18		5,040		7,940		-		-
20		5,630		8,870		-		-
22		6,220		9,800		-		-
25		7,110		11,180		-		-
28		8,000		12,570		-		-
30		8,600		13,490		19,530		-
32		9,190		14,420		20,866		-
36		10,370		16,270		23,538		-
40		11,550		18,100		26,180		-
45		13,025		20,410		29,500		-
50		14,500		22,720		32,840		57,833
55		-		25,030		36,180		63,748
60		-		27,340		39,520		69,664
70		-		31,980		46,200		81,494
80		-		36,580		52,880		93,324

ПРИМЕЧАНИЕ. Масса указана для штифтов из стали 30ХГСА и 18Х11Н2В2МФ-Ш. Для определения массы штифтов, изготавливаемых из стали 10Х11Н2ТЗМР, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент 1,02.

№ изм.

1

№ изв.

8467

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

151

ОСТ1 35000-78 ÷ ОСТ1 35003-78 стр. 5

2. Материал: сталь 30ХГСА, 13Х11Н2В2МФ-Ш и 10Х11Н2ЗТЗМР; латунь Л63Т.

3. Термическая обработка штифтов:

- из стали 30ХГСА - 35,5...40,5 HRC₉, при изотермической закалке - 35,5...44,0 HRC₉;

- из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш - 25...35 HRC₉;

- из стали 10Х11Н2ЗТЗМР - $\sigma_b \geq 981$ МПа (100 кгс/мм²).

4. Покрытие штифтов:

- из стали 30ХГСА - Кд 3.хр;

- из сталей 13Х11Н2В2МФ-Ш, 10Х11Н2ЗТЗМР и латуни - Хим.Пас.

Другие виды покрытия - по ОСТ 1 35011-78.

5. Допускается выполнение диаметра отверстия в штифтах с минусовым отклонением, равным половине предельного отклонения по Н12.

6. В зависимости от материала штифты должны изготавливаться следующих диаметров:

- из стали 30ХГСА - от 1,6 до 16 мм;

- из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш - от 0,8 до 16 мм;

- из стали 10Х11Н2ЗТЗМР - от 0,6 до 16 мм;

- из латуни - от 0,6 до 6 мм.

7. Диаметры отверстий под штифты приведены в рекомендуемом приложении 1.

8. Коды ОКП штифтов должны соответствовать указанным в обязательном приложении 2.

9. Технические условия - по ОСТ1 35011-78.

Пример наименования и обозначения цилиндрического штифта с полем допуска диаметра ц 8, исполнения 1, диаметром $d = 6$ мм и длиной $L = 25$ мм, из стали 30ХГСА, кадмированного:

Штифт 1-6-25-Кд-ОСТ 1 35000-78

То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:

Штифт 1-6-25-Хим.Пас-ОСТ 1 35001-78

То же, из стали 10Х11Н2ЗТЗМР, пассивированного:

Штифт 1-6-25-Хим.Пас-ОСТ 1 35002-78

То же, из латуни, пассивированного:


Штифт 1-6-25-Хим.Пас-ОСТ 1 35003-78

№ изм.	1	3	4
№ изм.	8467	9630	9922


Изм. № дубликата	151
Изм. № подлинника	

ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШТИФТЫ

1. Постановка штифтов условно подразделяется на два вида:
 - в обе детали с натягом, черт.1;
 - в одну из деталей с натягом, в другую - с зазором или с переходной посадкой, черт.2.



Черт.1



Черт.2

№ изм.
№ изв.

151

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ОСТ1 35000-78 ÷ ОСТ1 35003-78 Стр. 7

2. Отверстия d_1 выполняются диаметрами, равными номинальным диаметрам штифта, с предельными отклонениями по Н8 - для штифтов диаметром 0,6; 0,8 мм, по Н7 - для штифтов диаметром от 1 до 16 мм.

3. Диаметры отверстий d_2 приведены в таблице.

мм

d	Постановка штифта				
	с натягом		с переходной посадкой	с зазором	
	d ₂				
	Предельные отклонения				
	по Н7	по Н8	по J 9	по Н11	по Н12
0,6	-	0,6	-	0,7	-
0,8	-	0,8	-	0,9	-
1,0	1,0	-	1,0	-	1,1
1,6	1,6	-	1,6	-	1,7
2,0	2,0	-	2,0	-	2,1
2,5	2,5	-	2,5	-	2,6
3,0	3,0	-	3,0	-	3,1
4,0	4,0	-	4,0	-	4,1
5,0	5,0	-	5,0	-	5,1
6,0	6,0	-	6,0	-	6,2
8,0	8,0	-	8,0	-	8,2
10,0	10,0	-	10,0	-	10,2
12,0	12,0	-	12,0	-	12,2
16,0	16,0	-	16,0	-	16,2

№ изм. 3
№ изв. 8467 9680

Инв. № дубликата
Инв. № оригинала
151

ОСТ 1 35000-78 ÷ ОСТ 1 35003-78 Стр. 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

КОДЫ ОКП ШТИФТОВ

Т а б л и ц а 1

Обозначение стандарта	Исполнение	Обозначение покрытия в обозначении штифта*	Код ОКП			КЧ
			XX XXXX	X	XXX	
ОСТ 1 35000-78	1	Кд	75 9362	1	По табл.2	Колонка 1
	2		75 9362	2		Колонка 2
	3		75 9362	3		Колонка 3
ОСТ 1 35001-78	1	Хим.Пас	75 9362	4	По табл.3	Колонка 1
	2		75 9362	5	По табл.4	Колонка 1
	3		75 9362	6		Колонка 3
ОСТ 1 35002-78	1		75 9362	7	По табл.3	Колонка 2
	2		75 9362	8	По табл.4	Колонка 2
	3		75 9362	9		Колонка 4
ОСТ 1 35003-78	1		75 9363	1	По табл.5	Колонка 1
	2		75 9363	2		Колонка 2

* Коды ОКП штифтов с другими покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий.

③ Нов. Изв. № 9630

№ изм. Нов. 9630
№ изв.

151

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Т а б л и ц а 2

L	d																
	1,6		2		2,5		3		4			5			6		
	XXX	KЧ	XXX	KЧ	XXX	KЧ	XXX	KЧ	XXX	KЧ		XXX	KЧ		XXX	KЧ	
		1		1		1		1		1	2		1	2		1	2
3	024	09															
4	025	08	038	03													
5	026	07	039	02	052	05											
6	027	06	040	09	053	04	068	08									
8	028	05	041	08	054	03	069	07	083	09	05						
10	029	04	042	07	055	02	070	03	084	08	04	099	01	08			
12	030	00	043	06	056	01	071	02	085	07	03	100	03	10	116	06	02
14	031	10	044	05	057	00	072	01	086	06	02	101	02	09	117	05	01
16	032	09	045	04	058	10	073	00	087	05	01	102	01	08	118	04	00
18	033	08	046	03	059	09	074	10	088	04	00	103	00	07	119	03	10
20	034	07	047	02	060	05	075	09	089	03	10	104	10	06	120	10	06
22	035	06	048	01	061	04	076	08	090	10	06	105	09	05	121	09	05
25	036	05	049	00	062	03	077	07	091	09	05	106	08	04	122	08	04
28	037	04	050	07	063	02	078	06	092	08	04	107	07	03	123	07	03
30			051	06	064	01	079	05	093	07	03	108	06	02	124	06	02
32					065	00	080	01	094	06	02	109	05	01	125	05	01
36					066	10	081	00	095	05	01	110	01	08	126	04	00
40					067	09	082	10	096	04	00	111	00	07	127	03	10
45									097	03	10	112	10	06	128	02	09
50									098	02	09	113	09	05	129	01	08
55												114	08	04	130	08	04
60												115	07	03	131	07	03
70															132	06	02
80															133	05	01

№ изв. Нов.
№ изв. 9630

151

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

OCT 1 35000-78 ÷ OCT 1 35003-78 Стр. 10

Продолжение табл. 2

L	d															
	8				10				12				16			
	XXX	КЧ			XXX	КЧ			XXX	КЧ			XXX	КЧ		
		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3
3																
4																
5																
6																
8																
10																
12																
14	134	04	00	07												
16	135	03	10	06	151	03	10	06								
18	136	02	09	05	152	02	09	05								
20	137	01	08	04	153	01	08	04								
22	138	00	07	03	154	00	07	03								
25	139	10	06	02	155	10	06	02								
28	140	06	02	09	156	09	05	01								
30	141	05	01	08	157	08	04	00	167	06	02	09				
32	142	04	00	07	158	07	03	10	168	05	01	08				
36	143	03	10	06	159	06	02	09	169	04	00	07				
40	144	02	09	05	160	02	09	05	170	00	07	03				
45	145	01	08	04	161	01	08	04	171	10	06	02				
50	146	00	07	03	162	00	07	03	172	09	05	01	177	04	00	07
55	147	10	06	02	163	10	06	02	173	08	04	00	178	03	10	06
60	148	09	05	01	164	09	05	01	174	07	03	10	179	02	09	05
70	149	08	04	00	165	08	04	00	175	06	02	09	180	09	05	01
80	150	04	00	07	166	07	03	10	176	05	01	08	181	08	04	00

№ изм. Нов. 9630
№ изв.

151

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Таблица 3

L	d											
	0,6			0,8			1			1,6		
	XXX		КЧ	XXX		КЧ	XXX		КЧ	XXX		КЧ
	1	2	1 2	1	2	1 2	1	2	1 2	1	2	1 2
2,5	001	04 03	007 09 08	016 08 07	024 08 07	025 07 06	038 02 01	052 04 03	068 07 06	071 01 00	072 00 10	073 10 09
3	002	03 02	008 08 07	017 07 06	025 07 06	026 06 05	039 01 00	053 03 02	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
4	003	02 01	009 07 06	018 06 05	026 06 05	027 05 04	040 08 07	054 02 01	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
5	004	01 00	010 03 02	019 05 04	027 05 04	028 04 03	041 07 06	055 01 00	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
6	005	00 10	011 02 01	020 01 00	028 04 03	029 03 02	042 06 05	056 00 10	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
8	006	10 09	012 01 00	021 00 10	029 03 02	030 10 09	043 05 04	057 10 09	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
10			013 00 10	022 10 09	030 10 09	031 09 08	044 04 03	058 09 08	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
12			014 10 09	023 09 08	031 09 08	032 08 07	045 03 02	059 08 07	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
14			015 09 08		032 08 07	033 07 06	046 02 01	060 04 03	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
16					033 07 06	034 06 05	047 01 00	061 03 02	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
18					034 06 05	035 05 04	048 00 10	062 02 01	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
20					035 05 04	036 04 03	049 10 09	063 01 00	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
22					036 04 03	037 03 02	050 06 05	064 00 10	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
25					037 03 02		051 05 04	065 10 09	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
28								066 09 08	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
30								067 08 07	069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
32									069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
36									069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
40									069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
45									069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
50									069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
55									069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
60									069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
70									069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10
80									069 06 05	070 02 01	071 01 00	072 00 10

OCT I 35000-78 ÷ OCT I 35003-78 Стр. 12

Продолжение табл.3

L	d															
	4		5		6		8		10		12		16			
	XXX	КЧ 1 2	XXX	КЧ 1 2	XXX	КЧ 1 2	XXX	КЧ 1 2	XXX	КЧ 1 2	XXX	КЧ 1 2	XXX	КЧ 1 2	XXX	КЧ 1 2
2,5																
3																
4																
5																
6																
8	083	08 07														
10	084	07 06	099	00 10												
12	085	06 05	100	02 01	116	05 04										
14	086	05 04	101	01 00	117	04 03	134	03 02	151	02 01						
16	087	04 03	102	00 10	118	03 02	135	02 01	152	01 00						
18	088	03 02	103	10 09	119	02 01	136	01 00	153	00 10						
20	089	02 01	104	09 08	120	09 08	137	00 10	154	10 09						
22	090	09 08	105	08 07	121	08 07	138	10 09	155	09 08						
25	091	08 07	106	07 06	122	07 06	139	09 08	156	08 07						
28	092	07 06	107	06 05	123	06 05	140	05 04	157	07 06	167	05 04				
30	093	06 05	108	05 04	124	05 04	141	04 03	158	06 05	168	04 03				
32	094	05 04	109	04 03	125	04 03	142	03 02	159	05 04	169	03 02				
36	095	04 03	110	00 10	126	03 02	143	02 01	160	01 00	170	10 09				
40	096	03 02	111	10 09	127	02 01	144	01 00	161	00 10	171	09 08				
45	097	02 01	112	09 08	128	01 00	145	00 10	162	10 09	172	08 07	177	03 02		
50	098	01 00	113	08 07	129	00 10	146	10 09	163	09 08	173	07 06	178	02 01		
55			114	07 06	130	07 06	147	09 08	164	08 07	174	06 05	179	01 00		
60			115	06 05	131	06 05	148	08 07	165	07 06	175	05 04	180	08 07		
70					132	05 04	149	07 06	166	06 05	176	04 03	181	07 06		
80					133	04 03	150	03 02								

Таблица 4

L	d															
	4				5				6				8			
	KЧ		XXX		KЧ		XXX		KЧ		XXX		KЧ		XXX	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
8	083	04 03														
10	084	03 02	099	07 06												
12	085	02 01	100	09 08	116	01 00										
14	086	01 00	101	08 07	117	00 10	134	10 09	06 05							
16	087	00 10	102	07 06	118	10 09	135	09 08	05 04	151	09 08	05 04				
18	088	10 09	103	06 05	119	09 08	136	08 07	04 03	152	08 07	04 03				
20	089	09 08	104	05 04	120	05 04	137	07 06	03 02	153	07 06	03 02				
22	090	05 04	105	04 03	121	04 03	138	06 05	02 01	154	06 05	02 01				
25	091	04 03	106	03 02	122	03 02	139	05 04	01 00	155	05 04	01 00				
28	092	03 02	107	02 01	123	02 01	140	01 00	08 07	156	04 03	00 10				
30	093	02 01	108	01 00	124	01 00	141	00 10	07 06	157	03 02	10 09	167	01 00	08 07	
32	094	01 00	109	00 10	125	00 10	142	10 09	06 05	158	02 01	09 08	168	00 10	07 06	
36	095	00 10	110	07 06	126	10 09	143	09 08	05 04	159	01 00	08 07	169	10 09	06 05	
40	096	10 09	111	06 05	127	09 08	144	08 07	04 03	160	08 07	04 03	170	06 05	02 01	
45	097	09 08	112	05 04	128	08 07	145	07 06	03 02	161	07 06	03 02	171	05 04	01 00	
50	098	08 07	113	04 03	129	07 06	146	06 05	02 01	162	06 05	02 01	172	04 03	00 10	177 10 09 06 05
55			114	03 02	130	03 02	147	05 04	01 00	163	05 04	01 00	173	03 02	10 09	178 09 08 05 04
60			115	02 01	131	02 01	148	04 03	00 10	164	04 03	00 10	174	02 01	09 08	179 08 07 04 03
70					132	01 00	149	03 02	10 09	165	03 02	10 09	175	01 00	08 07	180 04 03 00 10
80					133	00 10	150	10 09	06 05	166	02 01	09 08	176	00 10	07 06	181 03 02 10 09

ОСТ 1 35000-78 ÷ ОСТ 1 35003-78 Стр. 14

Т а б л и ц а 5

L	d																			
	0,6		0,8		1		1,6		2		2,5		3		4		5		6	
	XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX	
	1	КЧ	1	КЧ	1	КЧ	1	КЧ	1	КЧ	1	КЧ	1	КЧ	1	2	1	2	1	2
2,5	001	00	007	05																
3	002	10	008	04	016	04	024	04												
4	003	09	009	03	017	03	025	03	038	09										
5	004	08	010	10	018	02	026	02	039	08	052	00								
6	005	07	011	09	019	01	027	01	040	04	053	10	068	03						
8	006	06	012	08	020	08	028	00	041	03	054	09	069	02	083	04	00			
10			013	07	021	07	029	10	042	02	055	08	070	09	084	03	10	099	07	03
12			014	06	022	06	030	06	043	01	056	07	071	08	085	02	09	100	09	05
14			015	05	023	05	031	05	044	00	057	06	072	07	086	01	08	101	08	04
16							032	04	045	10	058	05	073	06	087	00	07	102	07	03
18							033	03	046	09	059	04	074	05	088	10	06	103	06	02
20							034	02	047	08	060	00	075	04	089	09	05	104	05	01
22							035	01	048	07	061	10	076	03	090	05	01	105	04	00
25							036	00	049	06	062	09	077	02	091	04	00	106	03	10
28							037	10	050	02	063	08	078	01	092	03	10	107	02	09
30									051	01	064	07	079	00	093	02	09	108	01	08
32											065	06	080	07	094	01	08	109	00	07
36											066	05	081	06	095	00	07	110	07	03
40											067	04	082	05	096	10	06	111	06	02
45															097	09	05	112	05	01
50															098	08	04	113	04	00
55																		114	03	10
60																		115	02	09
70																				
80																				

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2,3, 4,5,7	-	8	8+16	8467	<i>М.А.С.</i>	12.10.81	01.07.82
2	2	-	-	-	9527	<i>Л.С.</i>	11.12.83	01.01.84
3	1,5,7, 8	-	8,9,10, 11,12, 13,14	-	9630	<i>Л.С.</i>	10.12.85	01.07.86
4	1,2,5	-	-	-	9922	<i>Л.С.</i>	22.11.90	01.07.91

① Нов. Изв. № 8467